

第2類医薬品

人参牛黄散カプセル

〔効能・効果〕

次の場合の滋養強壮：

虚弱体質・肉体疲労・病中病後・
胃腸虚弱・食欲不振・血色不良・
冷え症・発育期

〔用法・用量〕

大人(15才以上) 1回2カプセル
15才未満8才以上 1回1カプセル
1日2回服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに服用
させること。
- (3)8才未満の小児
には服用させないこと。

第2類医薬品

人参牛黄散

カプセル

30カプセル

〔成分・分量〕

本品4カプセルに、ニンジン末
600mg、ゴオウ末90mgを含有
します。添加物として、パレイ
シヨデンプン、ステアリン酸Mg、
ゼラチン、ラウリル硫酸Naを
含有します。

〔注 意〕

- (1)服用に際しては、外箱の表示
内容をよくお読みください。
- (2)直射日光の当たらない、湿気
の少ない涼しい所に密栓して
保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管
してください。

LOT R5R5

製造販売元



松浦薬業株式会社

名古屋市緑区大高町寅新田36

人參牛黃散カプセル

第2類医薬品

本剤は、植物性滋養強壯薬の人参(ニンジン)と動物性滋養強壯薬の牛黄(ゴオウ)を配合した滋養強壯薬です。

〔使用上の注意〕

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心、嘔吐
皮膚	発疹

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は生薬製剤ですので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありませんので、安心して服用してください。
- (5) ピンの中の詰め物は、輸送中にカプセル剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので、取り除いてください。

発売元

松浦漢方株式会社

名古屋市昭和区円上町24-21

TEL (052) 883-5131



副作用被害救済制度

☎0120-149-931



キャップ
緩衝材
瓶巻き

A1