

この説明書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

㊦

添付文書改訂年月
2008年12月

第2類医薬品

水虫・たむしに エコナプラス液 (水虫薬)

特徴

- ・エコナプラス液は、日本をはじめ海外で広く使用されてきた成分(エコナゾール硝酸塩)やかゆみややわらげる成分などを配合した水虫薬です。
- ・皮膚角質層によく浸透し、白癬菌に直接作用して自覚症状を改善します。


⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (6) 患部が化膿している人。
- (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ、水疱

(上記のような症状の場合、同じ薬を続けて使用すると症状がさらに悪化するおそれがあります。)

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日2~3回、適量を患部に塗布してください。

(裏面もお読みください。)

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 使用前によく振とうすること。

成分・分量

100mL中

はたらき	成 分	含 量
白癬菌の殺菌に	エコナゾール硝酸塩	1g
角質の軟化に	サリチル酸	0.7g
患部の痛み・かゆみに	リドカイン	2g
患部のかゆみに	クロタミトン	5g
患部の炎症に	グリチルレチン酸	0.5g
患部のかゆみに	l-メントール	1g

添加物としてグリセリン、ハアセチルしょ糖、エチルアルコールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
- (5) 火気に近づけないこと。
- (6) 火の中に入れてはいけないこと。
- (7) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。
- (8) 一度フタをあけた後は、使用期限内でも長期保存による使用は避けること。



本製品内容についてのお問い合わせ

- ①お買上げのお店
- ②発 売 元：天野商事株式会社 お客様相談室
電 話：052-951-2340
受 付 時 間：9:00~17:00 (土、日、祝日、特定休日を除く)
- ③製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室
電 話：03-3253-3451
受 付 時 間：9:00~17:00 (土、日、祝日、特定休日を除く)

発売元

 **天野商事株式会社**
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元

 **明治薬品株式会社**
富 山 県 富 山 市 三 郷 6 番 地

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)