

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トノス
2	成分・分量	本品1g中「局外規」テストステロン 10mg,(日局)アミノ安息香酸エチル 100mg,(日局)プロカイン塩酸塩 5mg,(日局)ジブカイン塩酸塩 10mg,(日局)ジフェンヒドラミン塩酸塩 5mg を含有する。添加物として白色ワセリンを含有する。
3	用法・用量	男子更年期障害には患部又は皮膚柔軟部に毎日一回、約 0.1 瓦(小豆大)ずつよくすりこむように塗擦し、好転したら隔日又は週 2 回にする。男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退等)で直接性器に塗る。
4	効能・効果	男子更年期障害、男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退、性器不全、精力減退、遺精、夢精等)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないこと (1)ご使用前に本剤をチューブから 5mm 程度出し、内股など皮ふのうすい所に擦り込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、はれなどの現れる人。 (2)塗る所または局所に、外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある人。 (3)排尿困難を伴う前立腺肥大のある人。 (4)前立腺腫瘍または乳腫瘍(悪性)のある人。 (5)前立腺検査の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が 2.0ng/ml 以上の人(最終的な判断は主治医に従うこと)。 (6)小児 (7)睡眠時無呼吸症候群である人。 2. 本剤が他の人に付かないようにすること。また、付いた場合には直ちに洗い落とすこと 3. 次の部位には使用しないこと (1)目や目の周囲 (2)陰茎部先端(尿道口)。 4. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだその他の医薬品を使用しないこと 5. 内服用に使用しないこと 6. 本剤が出すぎた場合は、チューブに戻さないこと
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。