


## (キャップの開閉方法)



## (正しい点眼方法)

容器の先が目やまつ毛にふれないように点眼してください。



## (成分・分量)

成分・分量	配合成分の働き
酢酸 <i>d</i> - $\alpha$ -トコフェロール (天然型ビタミンE)…………… 0.050%	末梢血管の血液の流れを良くし、目に栄養を与える働きを促進します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩 …………… 0.005%	目の調節機能を活発にし、目の疲れ、目のかすみを回復させる働きをします。
タウリン…………… 1.000%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促して、炎症によって損傷した目の組織修復を助けます。
シアノコバラミン (ビタミンB <sub>12</sub> )…………… 0.010%	遠近調節を行う毛様体の働きを活発にして、目のつかれを改善します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )…………… 0.050%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促進して、目の働きを正常にする働きがあります。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム …………… 0.100%	角膜を保護する働きと、薬の効き目を長く持続させる働きがあります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩 …………… 0.030%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみを抑えます。
イブシロン- $\alpha$ アミノカプロン酸 …………… 1.000%	炎症をしずめ、不快な症状を取り去ります。
添加物として、ホウ酸、エデト酸ナトリウム水和物、 <i>l</i> -メントール、 <i>d</i> -ボルネオール、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調節剤を含有する。	

## (保管及び取り扱い上の注意)

- (1)使用後はキャップをしっかり締めて、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に書いてあります)の過ぎたものは、使用しないでください。
- (6)開封後はなるべく早く(2ヶ月以内に)使用してください。

★本剤の赤い色は成分のシアノコバラミン(ビタミンB<sub>12</sub>)の色です。点眼の際に衣服についても水洗いをすればシミは残りません。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室  
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

電話：(052)951-2340

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)

発売元  
**AMANO** 天野商事株式会社  
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元  
**キョーリンフジメディア株式会社**  
富山県南砺市井波885番地