

漢方製剤

第2類医薬品

# ごりんさんりょう 五淋散料エキス〔細粒〕80

五淋の淋は、漢方では小便の濁ってポタポタとしたたるという意味を表し、また、五淋は熱淋、膏淋、血淋、石淋、砂淋という尿の出る具合とか症状を総括してつけられたものです。



## ● 使用上の注意 ●



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**次の人は服用しないでください。**

生後3ヵ月未満の乳児



### 相談すること

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4)高齢者
- (5)次の症状のある人     むくみ
- (6)次の診断を受けた人     高血圧、心臓病、腎臓病

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
*腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

**3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

下痢

**4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

**5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

## ● 効能・効果 ●

体力中等度のものの次の諸症：

頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

## ●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## ●成分・分量●

本品3包(6.0g)は

ブクリョウ ……………3.0g	ジオウ ……………1.5g
トウキ ……………1.5g	タクシャ ……………1.5g
オウゴン ……………1.5g	モクツウ ……………1.5g
カンゾウ ……………1.5g	カッセキ ……………1.5g
シャクヤク ……………1.0g	シャゼンシ ……………1.5g
サンシシ ……………1.0g	

五淋散料エキス5.2g(乾燥物換算で約2.6gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、結晶セルロース、乳糖、パレイシヨデンブ、香料を含有します。

## ●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。  
発売元：天野商事株式会社 お客様相談室 名古屋市中区丸の内三丁目13番12号  
電話：(052)951-2340  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)



発売元

天野商事株式会社

〒460-0002

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

TEL.052-951-2340



製造販売元

松浦薬業株式会社

〒466-0054

名古屋市昭和区円上町 24-21

TEL.052-883-5172