

しっしん・かぶれ・かゆみ止め

クーペαクリーム

◆**クーペαクリーム**は、湿疹、皮膚炎などの炎症にすぐれた効果を発揮します。また、不快なかゆみをおさえ、炎症によって抵抗力が弱っている皮膚への細菌感染を防ぎ、患部の治りを早めます。クーペαクリームはクリーム基剤を使用していますので、皮膚への浸透性もよく、べとつかずさっぱりとした使用感です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

湿疹、かぶれ、かゆみ、皮膚炎、じんましん、あせも、虫さされ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量と作用】

100g中

成 分	分 量	作 用
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g	炎症患部でよく効き、体内で低活性に変わるアンテドラッグステロイド成分で、湿疹、皮膚炎、じんましん等の炎症をしずめます。
クロタミトン	5g	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみをおさえます。
アラントイン	0.2g	皮膚、粘膜の新生を促し創傷面の治りを早めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、治癒を促します。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。患部の感染を防ぎ、症状の悪化を防ぎます。

添加物として、ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E.O.)、グリセリン、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、メチルフェニルポリシロキサン、スクワラン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸エチル、エデト酸ナトリウム水和物

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

発売元 天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号
お客様相談室 電話：052-951-2340 受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)
製造販売元 福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824
TEL：0748-52-2323 受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元
天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元
福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824